

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

## **1.Introdução**

Este memorial se refere a reforma da quadra Poliesportiva Altino Silvério de Souza.

## **2. Descrição Geral da situação atual**

Atualmente a quadra está em situação de desuso. Os banheiros estão bem precarios para o uso, as esquadilhas precisam ser trocada em sua grande maioria, a rede hidraulica dos banheiros está comprometida e terá que ser refeita, o telhado necessita de reparos, os piso e revestimento dos banheiros serão substituidos e o predios recebera uma nova pintura interna ,externa e de demarcação do piso.

## **3. Placa de obra**

O Executante construirá “porta-placa”, no qual serão colocadas as placas para identificação da obra de acordo com as exigências do contratante, e das placas exigidas pela legislação profissional vigente, devendo a mesma ser na dimensão mínima de 3,00m x 1,50m conforme Manual de Placa de Obra da OGU.

## **4. Considerações iniciais**

### **Condições gerais**

Será necessario uma reforma geral .

## **5. Recursos**

### **Definição**

Os recursos para a execução dos servicos estão especificados na planilha orcamentaria, bem com a qualidade dos materiais e especificações.

### **Condições gerais**

Não permitir a execução dos serviços externo, objeto desta Especificação, em dias de chuva, os servicos deverão serem executados de acordo com as normas .

### **Condições específicas**

### **Material**

Os materiais que serão usados na execução dos servicos devem obedecer a planilha orcamentaria .

### **Equipamento**

Os equipamento e ferramentas que serão usados para a execução dos servicos é de

responsabilidade da empresa contratada. A prefeitura não terá nenhuma responsabilidade quanto a isso.

### **Execução**

A empresa contratada deve ter mão de obra especializada para cada tipo de serviço que será executado, sendo de responsabilidade do contratante a qualidade dos serviços e da prefeitura a fiscalização dos mesmos.

## **6. Pintura**

### **Definição**

Pintura – consiste na aplicação de camada fina de material líquido sobre a superfície vertical ou horizontal, proporcionando acabamento e cor .

### **Condições gerais**

A tinta deve ser aplicada em no mínimo duas demãos e uma demão de fundo preparador .

### **Condições específicas**

#### **Material**

A tinta que será usada está especificada na planilha orçamentaria, sendo tinta acrílica para parte externa , Pva para a interna e tetos e tinta piso para a demarcação e pintura da quadra.

#### **Equipamento**

Rolo para pintura e pincel.

### **Execução**

Será aplicado uma demão de fundo preparador e duas demãos de tinta especificada na planilha respeitado o tempo entre demão.

## **7. Piso**

### **Definição**

Piso – revestimento cerâmico aplicado em superfície plana horizontal proporcionando acabamento .

### **Condições gerais**

O piso será aplicado sobre piso.

### **Condições específicas**

#### **Material**

O piso que será usado está especificado na planilha orçamentaria e a argamassa e do tipo AC -III, PISO SOBRE PISO.

#### **Equipamento**

Máquina de cortar piso, batedor de argamassa e outros.

### **Execução**

A argamassa será culpa colagem e o piso devem estar alinhados e no esquadro.

Guaranésia, 23 de outubro de 2023

---

Leandro Borges de Rezende  
Engenheiro Civil - CREA MG  
212377/D